

# Parâmetros de URL

Função de preenchimento automático de campos de formulário ou texto com uma linha de consulta.

- [Parâmetros de URL no checkout](#)
- [Parâmetros de URL na página de obrigado](#)

# Parâmetros de URL no checkout

Os parâmetros são configurados manualmente na URL do checkout.

Você pode preencher automaticamente os campos do seu checkout adicionando parâmetros à URL da página antes de enviá-lo aos seus contatos. Os campos serão preenchidos com base no parâmetro adicionado. Isso também funciona para ações e campos ocultos da plataforma.

Essa prática visa melhorar a experiência do consumidor, agilizando o processo de compra. Essa operação atua como um conciliador entre os Dados do Consumidor, Campos de Plataforma e Ações Desejadas. É crucial observar que, para dados sensíveis, como os de pagamento, a autorização do consumidor é essencial devido a regulamentações, garantindo a segurança dos dados.

## Use os parâmetros de URL para preencher automaticamente campos do seu checkout

Com os parâmetros de URL é possível otimizar a experiência do cliente e contribuir para o aumento da conversão, atuando com ações automatizadas para:

- Preencher dados pessoais do consumidor
- Marcar um campo como selecionado, por exemplo, deixar pré selecionado o order bump
- Definir o idioma, a moeda e o país
- Selecionar o número de parcelas de acordo com estratégia da campanha

## Campos para preenchimento automático de informações e

# ações no Checkout

Para inserir parâmetros em sua URL confira os campos abaixo:

## Dados do Consumidor

- **Nome do consumidor:** `&nome=Pedro%20Ribeiro`
- **Nome do consumidor internacional:** `&name=Pedro%20Ribeiro`
- **Email do consumidor:** `&email=pedro@email.com`
- **Telefone do consumidor:** `&telefone=31999999999`
- **CPF ou CNPJ do consumidor:** `&cnpj_cpf=12345678901`
- **CEP do consumidor:** `&cep=00000000`
- **Estado do consumidor:** `&estado=SP`
- **Endereço do consumidor (apenas nome da rua):** `&endereco=rua%20senador%20flacker`
- **Número do endereço do consumidor:** `&numero=999`
- **Complemento do endereço do consumidor:** `&complemento=Apto01`
- **Bairro do consumidor:** `&bairro=Joanopolis`
- **Bairro do consumidor internacional:** `&neighborhood=Joanopolis`
- **Cidade do consumidor:** `&cidade=Sao%20Paulo`
- **Cidade do consumidor internacional:** `&city=Sao%20Paulo`

O campo cep preenche o endereço automático, então ele não pode ser usado por outros campos de endereço.

## Ação da Plataforma

- **Selecionar o Order Bump:** `&orderbump=1`
- **Selecionar a opção de pagamento em boleto:** `&boleto=1`
- **Esconder a opção de pagamento em boleto:** `&hideB=1`
- **Definir número de parcelas:** `&split=10`

# Exemplo de Parâmetro de URL aplicado

Após criar a URL com os parâmetros desejados , você pode usá-la como um link em seu conteúdo, como e-mails e canais de venda X1. Um contato que clicar no link verá o formulário na página preenchido automaticamente com os valores predefinidos na URL. Veja um exemplo e um detalhamento de uma URL com parâmetros formatadas corretamente:

`https://app.monetizze.com.br/A0000000?name=Pedro%20Ribeiro&email=pedro@email.com  
&telefone=31999999999&cep=00000000&orderbump=1&split=10`

Para o primeiro parâmetro inserido na URL deve substituir o caractere "&" por "?".

Caso necessite de assistência na configuração, por favor, entre em contato com [suporte@monetizze.com.br](mailto:suporte@monetizze.com.br) ou fale com o seu gerente de conta.

# Checkout internacional - Use os parâmetros de URL para preencher automaticamente campos de moeda e idioma

lc=frUSD

**Definir idioma do checkout:** letra l  
**Definir moeda do checkout:** letra c

Letra "l"

en = Inglês  
es = Espanhol  
fr = Francês  
pt-BR = Português  
de = Alemão  
it = Italiano

Letra "c"

BRL  
USD

EUR  
DKK  
NOK  
SEK  
AUD  
CAD  
CHF  
JPY  
GBP  
ARS  
CLP  
COP  
MXN  
UYU  
PYG  
PEN

**Exemplo de checkout passando moeda 'dólar' e idioma 'francês'.**

<https://app.monetizze.com.br/checkout/KVU254039?lc=frUSD>

# Parâmetros de URL na página de obrigado

Os parâmetros são configurados via `getParameter`.

Você pode preencher automaticamente os dados da sua página de obrigado adicionando parâmetros à URL da página via `getParameter`. Os dados serão preenchidos com base no parâmetro adicionado. Isso também funciona para ações e campos ocultos da plataforma.

Essa prática visa melhorar a experiência do consumidor, promovendo credibilidade ao produto e evitando cancelamento da venda. É crucial observar que, para dados sensíveis, como os de pagamento, a autorização do consumidor é essencial devido a regulamentações, garantindo a segurança dos dados.

## Use os parâmetros de URL para preencher automaticamente via `getParameter` dados na sua página de obrigado

Com os parâmetros de URL é possível otimizar a experiência do cliente e contribuir para o aumento da conversão, atuando com ações automatizadas para:

- Preencher dados pessoais do consumidor
- Preencher dados da venda
- Inserir link de boleto ou pix
- Definir o idioma

# Campos para preenchimento automático de informações e ações na Página de Obrigado

## Dados enviados na URL via `getParameter`

### Dados do Consumidor

- **Nome do consumidor:** nome=@valor
- **Nome do consumidor internacional:** name=@valor
- **Email do consumidor:** e=@valor
- **Telefone do consumidor:** telefone=@valor
- **CPF ou CNPJ do consumidor:** cnpj\_cpf=@valor
- **Data de Nascimento do consumidor:** data\_nascimento=@valor
- **CEP do consumidor:** cep=@valor
- **Estado do consumidor:** estado=@valor
- **Endereço do consumidor (apenas nome da rua):** endereco=@valor
- **Número do endereço do consumidor:** numero=@valor
- **Complemento do endereço do consumidor:** complemento=@valor
- **Bairro do consumidor:** bairro=@valor
- **Bairro do consumidor internacional:** neighborhood=@valor
- **Cidade do consumidor:** cidade=@valor
- **Cidade do consumidor internacional:** city=@valor

### Dados da Venda

- **Plano adquirido:** plano=@valor
- **Selecionar idioma utilizado pelo consumidor:** idioma=@valor
- **Código da Venda:** venda=@valor
- **Link do Boleto:** link\_boleto=@valor
- **Código do Pix:** pix\_qrcode\_codigo=@valor
- **Valor da Venda:** valor=@valor